






## MasterCross-Laser 2

### Kreuzlinien-Laser mit 2 gut sichtbaren Laserlinien

Der Kreuzlinien-Laser erzeugt zwei gut sichtbare, einzeln schaltbare Laserlinien. Das Gerät ist zum Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen geeignet und kann mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung vielseitig angebracht werden. Der integrierte Handempfänger-Modus und der optionale Laserempfänger sind ideal für den Einsatz bei Außenanwendungen.

- Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Zwei gut sichtbare, einzeln schaltbare Laserlinien
- Vielseitige, beschädigungsfreie Anbringung durch magnetische Klemm- und Wandhalterung
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen
- Optionaler Empfänger zur Erkennung der Laserlinien auf Entfernungen von bis zu 40 Metern
- Mit 1/4"-Gewinde
- Mit 5/8"-Gewinde



#### TECHNISCHE DATEN

<b>Selbstnivellierbereich</b>	± 3°
<b>Genauigkeit</b>	± 0,2 mm / m
<b>Nivellierung</b>	automatisch
<b>Sichtbarkeit (typisch)*</b>	20 m
<b>Laserwellenlänge</b>	635 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stromversorgung</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Betriebsdauer</b>	ca. 4 Std.
<b>Arbeitsbedingungen</b>	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>Lagerbedingungen</b>	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	66 mm x 100 mm x 125 mm
<b>Gewicht</b>	570 g (inkl. Batterien)

#### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 031.350A

GTIN (EAN) 4021563695324

VE 1