Laserliner



VarioStand 45 cm

Treppiede compatto in alluminio con manovella e gambe estensibili, adatto soprattutto per applicazioni al livello del pavimento

Questo treppiede compatto in alluminio è adatto soprattutto per applicazioni al livello del pavimento e consente di installare in sicurezza dispositivi di misurazione laser con filettatura da 1/4".

L'altezza di lavoro può essere regolata con la manovella e le gambe estensibili (18 - 45 centimetri). L'accessorio perfetto per laser leggeri a linee incrociate.

Attacco trappiede

- Treppiede compatto leggero e robusto
- Installazione precisa e sicura di dispositivi di misurazione laser
- Sollevamento a manovella e gambe del cavalletto estensibili
- Per tutti i misuratori laser con filetto da 1/4"

| DATI TECNICI | |
|-----------------------------|---|
| Materiale | Aluminium |
| Altezza max. | 445 mm |
| Altezza min. | 175 mm |
| Attacco treppiede | Filettatura da 1/4" |
| Condizioni di lavoro | -20°C 60°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale) |
| Condizioni di stoccaggio | -20°C 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH |
| Dimensioni (L x H x P) | 90 mm x 205 mm x 90 mm x (senza accessori) |
| Peso | 248 g (senza accessori) |















Articolo no. 080.22A GTIN (EAN) 4021563716296 UV 4