Laserliner



LaserCube


Manejable láser de líneas para la rápida alineación en suelos y paredes

DATOS TÉCNICOS

Este manejable láser de líneas es ideal para una rápida alineación en suelos y paredes. Con el nivel de burbuja vertical y horizontal es muy fácil nivelar el aparato, que puede ser utilizado también como nivel de burbuja láser. Incluye pines especiales para fijarlo con seguridad y sin daños. Un láser muy brillante y una compacta carcasa garantizan un elevado confort.

- Apto para aplicaciones en el suelo o en la pared
- Fijación segura y sin deterioro con puntas especiales en enlucido fino, papel de pared, madera, superficies enchapadas, etc.
- Niveles para el ajuste
- Nivel de burbuja vertical y horizontal
- Diseño compacto

Precisión de las burbujas	± 1 mm / m
Precisión	± 1 mm / m
Nivelación	manual
Visibilidad (típico)*	5 m
Longitud de onda del láser	635 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentación	3 x 1,5V LR44 (AG13)
Autonomía de trabajo	aprox. 4 h
Condiciones de trabajo	0°C 40°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	38 mm x 38 mm x 38 mm
Peso	36 g (pilas incluida)















VOLUMEN DE SUMINISTRO

