




## InspectorCamera XXL( 7,9 mm; 5 m)

Unité de caméra pour VideoInspector avec éléments rapportés à miroir, à aimant et à crochet pratiques version longue parfaite pour les utilisations sur une grande distance

Cette unité de caméra est idéale pour l'unité de base du VideoInspector et permet une localisation ciblée des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des lignes et des cavités. La version longue est parfaite pour les utilisations sur une grande distance. La tête et la sonde de la caméra sont étanches à l'eau et résistent au gazole, à l'essence, à l'huile moteur, à AdBlue®, à l'alcool éthylique et à l'eau salée ce qui permet d'utiliser l'appareil de manière polyvalente. Les 8 LED haute performance garantissent un éclairage excellent de l'objet. Les éléments rapportés à aimant, à miroir et à crochet pour la fixation sur la tête de la caméra permettent de tirer/soulever des objets difficilement accessibles.



- · Version longue pour une utilisation à grande distance
- La tête de la caméra et de la sonde sont étanches à l'eau et résistent au gazole, à l'essence, à l'huile moteur, à AdBlue®, à l'éthanol et à l'eau salée (teneur en sel de 28 %)

DONNÉES TECHNIQUES	
Diamètre de la tête de caméra	7,9 mm
Résolution de la caméra	1280 x 720 pixels
Champ de vision (FOV)	80
Profondeur de champ (DOF)	3 8 cm
Longueur de la sonde	5 m
Dimensions (L x H x P)	5080 mm x 42 mm x 42 mm x #
Poids	570 g #















## MATÉRIEL LIVRÉ

