

## Laserliner



## VideoFlex G4 Micro


## Sistema di videoispezione professionale - adatto per aperture molto piccole






- SmartView: Facile orientamento nello spazio ruotando l'unità base in modo intuitivo
- Unità obiettivo di piccole dimensioni, perfetta per punti di difficile accesso

DATI TECNICI	
Diametro testa della telecamera	6 mm
Risoluzione telecamera	640 x 480 pixel
Campo visivo (FOV)	53°
Profondità di campo (DOF)	1 6 cm
Tipo di display	3,5" Display a colori TFT
Risoluzione del display	320 x 240 pixel
Formato immagine	JPEG
Lunghezza sonda	1,5 m
Illuminazione	5 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 2x ad incrementi del 20%
Memoria	Scheda di memoria micro SD fino a 16 GB
Interfaccia	USB
Collegamenti	USB di tipo C Uscita video Cinch
Alimentazione	USB di tipo C 5V / 2A Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 2,8Ah
Dimensioni (L x H x P)	181 mm x 207 mm x 96 mm
Peso	342 g (inclusi gruppo batterie)



































Articolo no. 082.241A GTIN (EAN) 4021563715732 UV 2