Laserliner



VideoFlex G4 XXL

Système professionnel d'inspection vidéo pour une utilisation à grande distance



 Localisation efficace des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides

DONNÉES TECHNIQUES	
Diamètre de la tête de caméra	9 mm
Résolution de la caméra	640 x 480 pixels
Champ de vision (FOV)	53°
Profondeur de champ (DOF)	1 6 cm
Type de l'écran	3,5" Écran couleur TFT
Résolution de l'écran d'affichage	320 x 240 pixels
Format de l'image	JPEG
Longueur de la sonde	5 m
Éclairage	5 degrés de luminosité
Zoom numérique	Zoom numérique 2x pas de 20%
Mémoire	Carte mémoire micro SD jusqu'à 16 Go
Interface	USB
Connexions	USB du type C Sortie vidéo Cinch
Alimentation électrique	USB du type C 5V / 2A Pack d'accus Li-ions 3,7V / 2,8Ah
Dimensions (L x H x P)	181 mm x 207 mm x 96 mm
Poids	342 g (pack d'accu inclus)

































MATÉRIEL LIVRÉ

N° d'article 082.243A **GTIN (EAN)** 4021563715756 **UV** 2