




## MultiClamp-Meter

### Alicate profissional de medição de corrente e tensão com autêntica medição de valor efetivo

O alicate profissional de medição de corrente e tensão é adequado para a utilização nos domínios corrente, tensão, resistência, verificação de passagem e teste de díodos. Devido à elevada resolução de medição pode ser realizada uma determinação exata de tensão e resistência. O aparelho deteta correntes contínuas e alternadas com indicação do valor eficaz verdadeiro (True RMS) independentemente da forma da curva. Na medição de corrente contínua, a função zero DC assegura resultados precisos. Componentes sob tensão podem ser detetados rapidamente com o indicador de tensão sem contacto integrado. Grandezas de medição variáveis podem ser determinadas com a função Mín./Máx. Uma função PEAK adicional serve para determinar correntes de ligação breves.

- Medições rápidas e exatas nos domínios corrente, tensão e resistência
- Adequado para todos os circuitos fechados (AC/DC)
- Resultados de medição exatos na medição de corrente contínua via função zero DC
- Teste de díodos para determinação do funcionamento e da polaridade
- Função Peak-HOLD para a determinação de correntes de ligação breves
- Indicador de tensão integrado sem contacto
- Função MIN/MAX para a determinação de grandezas de medição variáveis



#### DADOS TÉCNICOS

<b>Grandeza a medir</b>	Corrente contínua / alternada Tensão contínua / alternada Resistência
<b>Funções</b>	Gama de medição automática MÁX MÍN HOLD Desconexão automática Deteção sem contacto de tensão alternada (AC-Warning) Função do valor máximo tensão (Peak) True RMS teste de fase unipolar
<b>Tensão AC</b>	Gama / Resolução / Precisão*: 600,0V / 0,1V / ± (1,5% + 8) Largura de banda: Valor eficaz verdadeiro 50 ... 400 Hz (True RMS)
<b>Tensão DC</b>	Gama / Resolução / Precisão*: 600,0V / 0,1V / ± (1,0% + 2)
<b>Gama de tensão externa detetor de tensão</b>	100 ... 600V AC
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	65 mm x 164 mm x 32 mm
	* precisão ± = [(% do valor de medição (rdg)) + (quantidade de dígitos com valor mais baixo (digit))]

#### VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 083.040A      GTIN (EAN) 4021563671205      UV 5