
Laserliner



AirBreeze 360UV

Purificateur d'air puissant avec filtre HEPA 13 pour des pièces dont la superficie maximale est de 80 mètres carrés

Le purificateur d'air puissant est équipé d'un filtre 3 en 1 efficace composé d'un préfiltre, d'un filtre HEPA 13 et d'un filtre à charbon actif et garantit un air ambiant sain. Il convient pour les pièces dont la superficie maximale est de 80 mètres carrés (calculée selon NRCC-54013-2011 en se basant sur la valeur CADR selon GB/T8801-2015). L'appareil filtre les particules de poussières fines de la catégorie PM 2,5, les poussières domestiques et les poils microscopiques des animaux de compagnie, réduit la concentration de pollens, inactive les virus et les bactéries au moyen de la lampe de désinfection UV-C et neutralise les mauvaises odeurs.



- Il est parfait pour des pièces dont la superficie maximale est de 80 mètres carrés (calculée selon NRCC-54013-2011 en se basant sur la valeur CADR selon GB/T8801-2015)
- Élimination efficace des particules de poussières fines de la catégorie PM 2,5, des poussières domestiques et des poils microscopiques des animaux de compagnie
- Réduction importante de la concentration de pollens, idéal pour les personnes allergiques

DONNÉES TECHNIQUES	
Grandeur à mesurer	Concentration de poussières fines PM2,5 Température humidité relative de l'air
Fonctions	Mode de repos Mode de fonctionnement automatique Purification de l'air Désinfection UV Indicateur de poussières fines
Puissance de la purification de l'air	DAP (débit d'air pur) — 360m³/ h
Type du filtre	Photocatalyseur Rayonnements UV-C Filtre HEPA13 Préfiltre Filtre à charbon actif
Plage de mesure température ambiante	0°C 50°C
Précision température ambiante	1°C
Plage de mesure humidité de l'air (relative)	20% 80%
Précision (absolue) humidité de l'air (relative)	20% 80% (± 3%)
Plage de mesure des poussières fines	PM2.5 : 0 500 μg/m³
Précision pour les poussières fines	PM2.5: 0 100 μg/m³ (\leq ± 15 μg/m³), 0 500 μg/m³ (\leq ± 15 μg/m³)
Type de capteur	Particulate Matter





















MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 085.360A GTIN (EAN) 4021563724581 UV 5