Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

HIGH POWER in 18V

Système pour batteries de marques leaders en outillage électroportatif

Pour plus de 400 batteries



Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

LASERS LIGNES 360° et 3D
pour les systèmes de batteries 18V

Trois lasers à lignes croisées verts – parfaits un alignement précis des objets dans toute la pièce. La technologie de laser vert PowerGreen++ permet de garantir une visibilité parfaite même en cas de conditions d'éclairage défavorables.



PowerLine-Laser G360P Multi-18V

Réf. 036.360L

Laser vert à lignes croisées avec un cercle laser horizontal, une ligne laser verticale, un point d'aplomb haut et bas.

PowerPlane-Laser 3G Multi-18V

Réf. 036.380L


Laser tridimensionnel projette un cercle horizontal et deux cercles verticaux.



Mécanisme de réglage fin sans changer le point d'aplomb



Pieds en aluminium solide avec une stabilité exemplaire/filetage 1/4 et 5/8



Alignement facile des pentes avec la fonction d'inclinaison manuelle

HIGH POWER in 18V

Système pour batteries de marques leaders en outillage électroportatif

Info

INTÉGRATION FACILE
des systèmes de batteries 18V grâce aux différents adaptateurs !







Affichage de l'inclinaison(%) des axes X et Y sur l'écran digital, et de la fonction TILT sur le **PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V.**

PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V

Réf. 036.390L

Laser vert tridimensionnel avec un cercle laser horizontal et deux cercles laser verticaux réglables par télécommande, affichage de l'inclinaison (%).

RemoteControl : télécommande avec molette pour un alignement exact des commande électronique latérale de réglage; commande toutes les fonctions laser.



Alignement automatique rapide



Utilisation également possible sur secteur USB-C



Fixation murale et magnétique avec CrossGrip Pro inclus

Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

LASER HYBRIDE MULTIPOWER
pour les systèmes de batteries 18V


Le laser hybride de 360° projette un cercle laser horizontal, deux lignes laser verticales pouvant être activées individuellement et est équipé d'une fonction d'inclinaison manuelle. Ce laser hybride est ainsi parfait pour un alignement précis à l'intérieur et à l'extérieur, par exemple pour l'installation de coffrages pour les sols en béton, l'installation de rayonnages pouvant supporter des charges dans les entrepôts ou pour la construction de terrasses. Le système anti-dérive protège efficacement contre les erreurs de nivellement qui pourraient résulter de modifications involontaires de la position.



Duraplane GMX Multi-18V incl. Range Xtender M 70

Réf. 052.700A

Laser hybride 360° solide avec un cercle laser horizontal, deux lignes laser verticales, système anti-dérive et récepteur millimétrique RangeXtender M 70 – parfait pour un alignement précis à l'intérieur et à l'extérieur.



HIGH POWER in 18V

Système pour batteries de marques leaders en outillage électroportatif



INTÉGRATION FACILE des systèmes de batteries 18V grâce aux différents adaptateurs !

Info

LONGUE PORTÉE



Le récepteur RangeXtender M 70 de qualité supérieure avec un affichage en millimètres sur 70 m de rayon



Alignement précis et rapide des lignes horizontales dans toute la pièce grâce au cercle laser de 360°



Fiabilité de la mesure grâce à la désactivation automatique via Tilt ADS



Indication du niveau de charge de la batterie en couleur et bien visible

Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

HIGH POWER in 18V

Système pour batteries de marques leaders en outillage électroportatif

PowerLine-Laser G360P Multi-18V

Réf. 036.360L



Nivellement	horizontal / vertical automatique
Précision	± 0,2 mm / m
Visibilité (typique*)	60 m (*Mesuré à une luminosité ambiente de 300 lux)
Auto-Nivellement	± 3,5° (horizontal)
Protection	IP54
Longueur d'onde laser	515 nm
Classe Laser	2 / < 1 mW
Alimentation	Batterie 18V (non fournie) ou alimention secteur USB-C
Autonomie	en fonction du système de batterie 18V utilisé : avec 2 Ah env. 10 h / avec 4 Ah env. 20 h
Fixation	Filetage de 1/4" / 5/8"
Dimensions (LxPxH) :	163 x 158 x 93 mm
Poids	800 g

0.2 mm / m · 300 lx · 60 m · Pulsar OPTION

Power Adapter · USB · AUTOMATIC LEVEL · Center Point · IP 54 · 1/4" · 5/8"

PowerPlane-Laser 3G Multi-18V

Réf. 036.380L



Nivellement	horizontal / vertical automatique
Précision	± 0,2 mm / m
Visibilité (typique*)	60 m (*Mesuré à une luminosité ambiente de 300 lux)
Auto-Nivellement	± 3,5° (horizontal)
Protection	IP54
Longueur d'onde laser	515 nm
Classe Laser	2 / < 1 mW
Alimentation	Batterie 18V (non fournie) ou alimention secteur USB-C
Autonomie	en fonction du système de batterie 18V utilisé : avec 2 Ah env. 10 h / avec 4 Ah env. 20 h
Fixation	Filetage de 1/4" / 5/8"
Dimensions (LxPxH) :	120 x 160 x 144 mm
Poids	786 g

0.2 mm / m · 300 lx · 60 m · Pulsar OPTION

Power Adapter · USB · AUTOMATIC LEVEL · Center Point · IP 54 · 1/4" · 5/8"

Info

INTÉGRATION FACILE
des systèmes de batteries 18V grâce aux différents adaptateurs !



PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V
Réf. 036.390L



Nivellement	horizontal / vertical automatique
Précision	± 0,2 mm / m
Visibilité (typique*)	60 m (*Mesuré à une luminosité ambiente de 300 lux)
Auto-Nivellement	± 3,5° (horizontal)
Protection	IP54
Longueur d'onde laser	515 nm
Classe Laser	2 / < 1 mW
Alimentation	Batterie 18V (non fournie) ou alimention secteur USB-C
Autonomie	en fonction du système de batterie 18V utilisé : avec 2 Ah env. 10 h / avec 4 Ah env. 20 h
Fixation	Filetage de 1/4" / 5/8"
Dimensions (LxPxH) :	172 x 167 x 116 mm
Poids	900 g

0.2 mm / m · 300 lx · 60 m · OPTION · ADS tilt · RF Control · Power Adapter · AUTOMATIC LEVEL · Center Point · IP 54 · 1/4" · 5/8"

Duraplane GMX Multi-18V
incl. RangeXtender M 70
Réf. 052.700A



Nivellement	horizontal / vertical automatique
Précision	± 0,2 mm / m
Visibilité (typique*)	60 m (*Mesuré à une luminosité ambiente de 300 lux)
Auto-Nivellement	± 3° (horizontal)
Protection	IP54
Longueur d'onde laser	515 nm
Classe Laser	2 / < 1 mW
Alimentation	Batterie 18V (non fournie)
Autonomie	en fonction du système de batterie 18V utilisé : avec 2 Ah env. 10 h / avec 4 Ah env. 20 h
Fixation	Filetage de 5/8"
Dimensions (LxPxH) :	190 x 178 x 150 mm
Poids	1.066 g

0.2 mm / m · 300 lx · 60 m · OPTION · Power Adapter · AUTOMATIC LEVEL · ADS tilt · IP 54 · 5/8"

Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY



Pour plus de 400 batteries

PowerAdapter 18V

Ce PowerAdapter permet d'utiliser les appareils de la série Laserliner Multi-18V avec les systèmes de batterie 18V des fabricants renommés.

PowerAdapter	Réf.
PowerAdapter Multi-18V Bosch Professional compatible	036.380.1A
PowerAdapter Multi-18V Dewalt compatible	036.380.2A
PowerAdapter Multi-18V Festool compatible	036.380.3A
PowerAdapter Multi-18V Hikoki compatible	036.380.4A
PowerAdapter Multi-18V Makita compatible	036.380.5A
PowerAdapter Multi-18V Metabo compatible	036.380.6A
PowerAdapter Multi-18V Flex compatible	036.380.8A
PowerAdapter Multi-18V Einhell compatible	036.380.9A
PowerAdapter Multi-18V Hilti compatible	036.380.10A
PowerAdapter Multi-18V Milwaukee compatible	036.380.11A
PowerAdapter Multi-18V Bosch Power for all compatible	036.380.13A
PowerAdapter Multi-18V SKIL compatible	036.380.14E
PowerAdapter Multi-18V Worx compatible	036.380.15E
PowerAdapter Multi-18V CAT compatible	036.380.16A



INTÉGRATION FACILE
des systèmes de batteries 18V grâce aux différents adaptateurs !

020.26.06FR 2.500 26W26

Exclusion de la responsabilité : les marques mentionnées n'ont aucun lien avec la société UMAREX GmbH & Co. KG.
Bosch est une marque déposée de la société Robert Bosch GmbH | Dewalt de la société Stanley Black & Decker | Festool de la société Festool GmbH | Hikoki de la société Hikoki Power Tools | Makita de la société Makita Corporation | Metabo de la société Metabo GmbH | Milwaukee de la société Techtronic Industries Co. Ltd. | Einhell de la société Einhell Germany AG | Hilti de la société Hilti AG | Flex de la société Flex-Elektrowerkzeuge GmbH qui appartient à la société Chervon Holdings Ltd. | SKIL du Chervon Group, avec SKIL Europe B.V. en tant qu'unité européenne de distribution et d'organisation de la marque | Worx de Positec Germany GmbH, une filiale de Positec Group Ltd. | CAT de Caterpillar Inc., dont la marque dans le domaine des outils électroportatifs est utilisée par Positec Group Ltd. en tant que licenciée

Distributeur:

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Les produits sont garantis pendant 4 ans, à partir de la date d'achat.
Les batteries et les piles rechargeables en sont exclues.

Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la couleur et du design au niveau des combinaisons sous forme de kits et des photos des produits. Toutes ces données sont sans garantie.

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner –
Gut Nierhof 2 · 59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 9004-0 · info@laserliner.com

4 021563 750337